

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ63.Н00391/23

Срок действия с 19.10.2023

по 18.10.2026

№ 0108537

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ63, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422, Тел: +7 9651234170, E-mail: ooo.nictest@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ, ОКАЛИНЫ И СОЛЕЙ
ЖЕСТКОСТИ КЕБО-плюс ТК-20 (гель)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.59.41-001-2025197780-2023 «УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ, ОКАЛИНЫ И СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ КЕБО-плюс ТК-20 (гель) Технические условия»

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.59.41-001-2025197780-2023 «УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ, ОКАЛИНЫ И СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ КЕБО-плюс ТК-20 (гель) Технические условия»

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.59.41

код ТН ВЭД
3208

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Годзоев Олег Александрович

Место жительства: 141301, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, ОГРН 323508100437179. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 362002, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, город Владикавказ, улица Курская, дом 1. Телефон: +7(916) 528-98-55 Адрес электронной почты: KEBO-plus@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Индивидуальный предприниматель Годзоев Олег Александрович

Место жительства: 141301, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад

Телефон: +7(916) 528-98-55 Адрес электронной почты: KEBO-plus@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 2023-AV-10/2916 от 19.10.2023 года

Испытательной лаборатории «АВАЛОН», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

С.В. Решилин

инициалы, фамилия

А.Ю. Мартыненко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации